FortiGate 機能一覧表

Fortigate 放肥 馬		SOHO/Branch Office			Small/Medium Bussiness		Enterprise				Large Enterprise/ Service Provider	
		FG-50B	FG-60	FG-100A			FG-400A	FG-500A	FG-800	FG-1000A	FG-3000	
インターフェイス	10/100イーサネット	2	7	8	8	4	4	8	4	-	3	1
	10/100/1000イーサネット	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-
	Gigabit イーサネット(Copper/Fiber)	-	-	-	-	-	-	-	4C	2C	1C/2F	2C/4F
	High Availabillty(HA)ポート	-	-	-	-	2C	0	0	0	0	0	0
	USB ポート	-	2	-	-	0	0	0	0	0	0	0
	コンソールポート(RS-232)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ハフォーマンス	同時セッション数	3K	50K	200K	400K	400K	400K	400K	400K	600K	975K	1000K
	ファイアウォール スループット (Mbps)	30	70	100	150	400	450	500	1Gbps	2Gbps	2.25Gbps	4Gbps
	3DES (168-bit)スループット (Mbps)	7	20	40	70	120	135	150	200	250	530	600
	ユーザ数無制限対応	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	セキュリティーポリシー数	200	500	1K	2K	5K	5K	5K	20K	30K	50K	50K
	スケジュール設定	256	256	256	256	256	256	256	256	256	256	256
ウイルス対策機能	ICSA認定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ファイアウォール機 能	NAT, PAT, ルート, 透過モード	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	H.323 NAT トラバサール	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Stateful Inspection, Virtual IP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ルーティングモード゛(RIP)	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	802.1q VLAN (マルチゾーニング)	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
	ユーザグループ毎の認証機能	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VPN機能	最大トンネル数	20	40	80	200	1.5K	2K	3K	3K	5K	5K	5K
	Encryption (DES, 3DES, AES128/192/256)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PPTP, L2TP, VPN client pass through	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	スター型(Hub & Spoke)構成	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	IPSec Key Management	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	IPSec NATトラバーサル,											
	アグレッシブモード,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ダイアルアップモニタ											
コンテンツフィルタ リング機能	URLフィルタリング	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IDS/IPS機能	ICSA認定IDS機能	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ログ/モニタリング	内蔵ログスペース ※HDD内臓機器のみ	ı	-	-	20G/-	20G/-	20G/-	20G/-	20G	-	20G	20G
High Availability(HA)	アクティブ-アクティブ/アクティブ-スタ	_	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ンバイ	_	Ŭ		Ŭ	J	, j	, i		<u> </u>	J	
	電源/ファン二重化	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
ネットワーク機能	複数WAN回線	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	PPPoE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	DHCP クライアント/サーバ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Traffic	Policy-based traffic shaping	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Guarantee/Max/Priority bandwidth	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0